



Empack Spraytech Inc.
98 Walker Drive
Brampton, Ontario, L6T 4H6
Canada
905-792-6571

PRODUIT: Zytec gel désinfectant pour les mains clair 70% - 540 mL

CODE: P1-001204

SECTION 01: IDENTIFICATION

Fabricant..... Empack Spraytech Inc.
98 Walker Drive
Brampton
Ontario
Canada
L6T 4H6
905-792-6571

Numéro del produit..... P1-001204

Identité du produit..... Zytec gel désinfectant pour les mains clair 70% - 540 mL

Numéros d'article de produit..... P1-001200 (60 ml). P1-001201 (120 ml). P1-001202 (270 ml). P1-001204 (540 ml).
P1-001208 (1030 ml). P1-001217 (1 L). P1-001219 (3,78 L).

Numéro de téléphone d'urgence 24 heures CANUTEC : 1-613-996-6666.

Utilisation recommandée..... Désinfectant pour les mains.

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



Éléments d'étiquetage :

Mention d'avertissement..... ATTENTION.

Classification des dangers :

Dangers physiques..... Liquides inflammables - catégorie 3.

Dangers pour la santé..... Irritation des yeux - catégorie 2 a.

Dangers pour l'environnement..... Non classifié.

Mention de danger..... H226:Liquide et vapeurs inflammables. H319:Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence:

Prévention..... P210:Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer . P233:Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240:Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P241:Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant. P242:Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. P243:Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. P264+P265 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas se toucher les yeux. P280 : Portez des gants de protection/vêtements de protection/protection oculaire/protection faciale/protection auditive.

Intervention..... P303+P361+P353:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tout les vêtements contaminés. Rincer les zones touchées à l'eau. P370+P378:En cas d'incendie: utiliser de CO2, poudres chimiques sèches ou en mousse pour l'extinction. P305+P351+P338:EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P317:Si l'irritation des yeux persiste: Demander une aide médicale.

Stockage..... P403+P235:Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Élimination..... P501:Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale, régionale, nationale ou internationale.

Danger (s) non classé (HNOC)..... Pour usage externe seulement. Cesser l'utilisation en cas d'éruptions cutanées, rougeurs ou des démangeaisons. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
Alcool éthylique	64-17-5	60-80

PRODUIT: Zytec gel désinfectant pour les mains clair 70% - 540 mL**CODE: P1-001204****SECTION 04: PREMIERS SOINS**

Contact avec la peau.....	Le produit n'est pas censé être irritant de la peau. Toutefois, si l'irritation persiste, lavez la zone de contact de peau à l'eau savonneuse.
Contact avec les yeux.....	Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Ingestion.....	Ne pas tenter de donner quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Si la victime est alerte et ne pas des convulsions, rincer la bouche et donner 1/2 à 1 verre d'eau pour diluer la matière. NE pas faire vomir. Si vomissement spontané se produit, faut faire pencher vers l'avant avec tête vers le bas pour éviter de respirer des vomissures, rincer la bouche et administrer plus d'eau. Un médecin immédiatement. Obtenir des conseils médicaux.
Inhalation.....	Aucun effet spécifique a été signalé. Fournir de l'air frais si aucune irritation persiste.
Symptômes/effets plus importants, aigus et retardés	Provoque une grave irritation des yeux.
Indication des soins médicaux immédiats et traitement spécial nécessaire	Fournir des mesures générales de soutien et le traiter selon les symptômes. Donner de l'oxygène en cas d'essoufflement. Réchauffer la victime. Garder la victime sous observation. Les symptômes peuvent être retardés.

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Risques d'incendie général.....	Inflammable.
D'extinction approprié.....	Utilisez des embruns d'eau, de la mousse résistante à l'alcool, des produits chimiques secs ou du dioxyde de carbone.
D'extinction inappropriés.....	Aucun en particulier.
Dangers particuliers découlant de la substance chimique	Aucun connu.
Équipement spécial de protection et précautions pour les pompiers	Pompiers doivent utiliser un équipement de protection standard y compris manteau ignifuge, casque avec l'eau pour éviter l'accumulation de pression de vapeur vers le haut. Recueillir des contaminés d'extinction eau séparément. Cela ne doit pas être évacué dans des drains. Supprimer récipients intacts de la zone de danger immédiat, s'il est sûr de faire.

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence	Utilisez de l'équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate. Retirez toutes les sources d'inflammation. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Éloignez les gens du vent de déversement ou de fuite. Le matériau peut créer des conditions glissantes.
Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage	Des outils non-étincelles doivent être utilisés. Imprégnez-vous de matériau absorbant inerte. Supprimer (abattre) les gaz/vapeurs/mists à l'idée d'un jet de pulvérisation d'eau. Conserver dans des contenants fermés appropriés pour l'élimination. Nettoyez soigneusement les planchers et les objets contaminés tout en respectant les règlements environnementaux.
Précautions environnementales.....	Garder hors de drains, égouts, fossés et cours d'eau. Minimisez l'utilisation de l'eau pour éviter la contamination de l'environnement.

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions pour la manipulation.....	Éviter tout contact avec les yeux. Éviter de respirer les vapeurs ou brouillards de ce produit de pulvérisation. Utiliser avec une ventilation adéquate. Éloigner loin de la chaleur, les étincelles et des flammes.
Conditions d'entreposage sécuritaire, y ... compris les incompatibilités	Stocker dans un endroit frais, sec et bien aéré, loin des substances incompatibles. Ne pas stocker en plein soleil.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	TWA	ACGIH TLV STEL	PEL	OSHA PEL STEL	REL NIOSH
Alcool éthylique	1000 ppm	1000 ppm	Non disponible	Non disponible	1000 ppm
Contrôles d'ingénierie appropriés.....	L'évacuation par une ventilation locale est nécessaire pour maintenir le point d'utilisation ci-dessous sous la Valeur du Seuil de Limite si le personnel n'est pas protégé.				
Mesures de Protection individuelle :					
Protection des yeux/visage.....	Éviter le contact avec les yeux, porter des lunettes de protection dans le cas où le contact visuel est possible.				
Protection de la peau.....	Normalement pas nécessaire.				
Protection des voies respiratoires.....	Non nécessaire sur une base de court-terme ou si une ventilation aspirante est présente. Utiliser un respirateur approuvé NIOSH pour les urgences.				
Risques thermiques.....	Aucune n'est connue.				

PRODUIT: Zytec gel désinfectant pour les mains clair 70% - 540 mL**CODE: P1-001204****SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

Considérations d'hygiène générale..... Lors de l'utilisation, pas manger, boire ou fumer. Respectez toujours les mesures d'hygiène personnelle, tels que lavage après avoir manipulé le matériel et avant de manger, boire ou fumer. Régulièrement laver les vêtements de travail et équipements de protection avant d'utiliser.

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique..... Liquide.
 Apparence physique..... Clair/transparent .
 Odeur..... Alcool doux .
 Seuil de l'odeur (ppm)..... Non disponible.
 pH..... 6-7.
 Pression de vapeur des aérosols (lb/po2, 21° C) Ne s'applique pas.
 Pression de vapeur (lb/po2)..... Non disponible.
 Taux d'évaporation (acétate de n-butyle = 1) Non disponible.
 Point d'ébullition (° C)..... Non disponible.
 Point de fusion/congélation (° C)..... -115. (Éthanol).
 Projection de flamme aérosol..... Ne s'applique pas.
 Retour de flamme..... Ne s'applique pas.
 Teneur en COV..... Plus de 60 %.
 Densité relative/densité..... Non disponible.
 Solubilité dans l'eau..... Soluble dans l'eau.
 Auto température d'auto-inflammation 370. (Éthanol).
 (liquide), ° C
 Point d'éclair (° C), méthode..... 31.
 Abaisser la limite d'explosivité (% , vol)..... 3.3. (Éthanol).
 Limite supérieure d'explosivité (% , vol)..... 19,0. (Éthanol).

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité Produit non réactif dans des conditions normales d'utilisation.
 Stabilité chimique..... Stable à températures & pressions normales.
 Possibilité de réactions dangereuses..... Ne se produit pas.
 Conditions à éviter..... Évitez les sources de chaleur et la flamme et la charge électrostatique.
 Matières incompatibles..... Éviter d'entrer en contact avec des oxydants.
 Produits de décomposition dangereux Produits normaux de la combustion.
 Products

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
-------------	------	------

Alcool éthylique

31,623 ppm (Rat - 4 heures)

7,060 mg/kg (Orale - Rat)
20,000 mg/kg (Peau - Lapin)

Informations sur les Routes probables d'exposition :

Voies de pénétration - Inhalation..... Non.
 Voies de pénétration - Skin & yeux..... Oui.
 Voies de pénétration - Ingestion..... Oui.
 Voies de pénétration - Absorption par la .. Oui.
 peau

Symptômes liés aux caractéristiques Effets irritants.
 physiques, chimiques et toxicologiques

Toxicité aiguë..... Pas d'effets significatifs connus.
 Corrosion/Irritation cutanée..... Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplies.
 Irritation oculaire/dommages oculaires Cause une irritation oculaire grave.
 graves

Sensibilisation respiratoire ou cutanée..... Devrait pas être une peau ou respiratoires.
 Mutagénicité sur les cellules germinales... Aucune information n'est disponible, et aucun effet indésirable ne devrait.
 Cancérogénicité..... Non classifié comme cancérogène par ACGIH, IARC, OSHA ou NTP.
 Toxicité pour la reproduction..... Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplies.
 STOT - exposition unique..... Non classifié.
 STOT - exposition répétée..... Non classifié.
 Danger par aspiration..... Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplies.
 Effets chroniques..... Aucun effets chroniques à long terme sont connues ou prévues.

PRODUIT: Zytec gel désinfectant pour les mains clair 70% - 540 mL**CODE:** P1-001204**SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES**

Écotoxicité.....	Peut être dangereux pour l'environnement. Il n'existe aucune donnée sur le produit lui-même. Ne doivent pas être rejetés dans l'environnement. Ce produit contient la substance suivante qui peut aussi être dangereuse pour l'environnement : Alcool éthylique (no CAS: 64-17-5): toxicité pour les poissons : CL50 14200 mg/L, 96 h ; Toxicité pour les autres invertébrés aquatiques : 9300 mg/L, 48 heures ; Toxicité pour les algues : non disponible.
Persistance et dégradabilité	Le produit lui-même n'a pas été testé.
Potentiel de bioaccumulation.....	Le produit lui-même n'a pas été testé.
Mobilité dans le sol.....	Le produit lui-même n'a pas été testé.
Autres effets nocifs.....	Aucune n'est connue.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination appropriées.....	Éliminer conformément aux règlements les, provinces et fédéraux.
---	--

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD (Canada - Road).....	UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d'éthanol, par volume, Classe 3, PG III.
DOT (U.S. route).....	UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d'éthanol, par volume, Classe 3, PG III. Ltd. Qté.
IMDG (International - Marine).....	UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d'éthanol, par volume, Classe 3, PG III.
IATA (International Air).....	UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d'éthanol, par volume, Classe 3, PG III.

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Règlements de Canada :.....	Reportez-vous à la Section 2 pour une Classification SIMDUT de 2015 pour ce produit.
Règlements américains	
Proposition 65 de Californie.....	Ce produit n'est pas soumis à l'attention d'étiquetage en vertu de la Proposition 65 de Californie.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Clause de non-responsabilité.....	L'informations contenues herein est issu des données considérées comme exactes. Aucune garantie expresse ou implicite quant à l'exactitude de ces données ou les résultats obtenus par l'utilisation de celui-ci. EMPACK n'assume aucune responsabilité pour les dommages corporels ou matériels personnels aux acquéreurs ou des utilisateurs ou des tiers, causés par le matériel. Les acquéreurs ou les utilisateurs assumeront tous les risques avec l'utilisation du matériel. Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du CFCP et la SDD contient toutes les informations requises par le CFCP.
Abréviations.....	ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists ; CAS: Chemical Abstract Service ; NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health, OSHA : Occupational Safety and Health Administration - États-Unis ; TSCA : Toxic Substances contrôlent Act 1976-USA ; PEL : Limite d'exposition permise ; REL : Recommandé limite d'exposition ; VLE : Valeur limite ; COV : Teneur organique Volatile ; SIMDUT : Système d'Information au travail matières dangereuses STOT : toxicité pour certains organes cibles.
Niveau de stockage NFPA.....	Sans objet.
Préparé par	Affairs Regulatory
Version Révisée	2024-07-30